24'
153'±
198
200
EXISTING BUILDING
C.B.-RIM = 200.1
INV. = 197.5
12" METAL
INV. FLARE: 198.0
F.G. = 201.0
LIMIT OF LANDSCAPING
PAVED WATERWAY
200
198
12" AL.
INV. FLARE = 198.0
PROPOSED POND (6' TO 8' DEEP)
Q=(a)(i)(c)
Q=(1.25)(4.8)(.6)
Q=3.6 cfs
INV. = 198.25
PAVED WATERWAYS
PROPOSED C.B.
RIM = 200.5
INV. = 197.67
Q=(a)(i)(c)
Q=(1.75)(4.8)(.6)
Q=5.0 cfs
DROP. INV. = 197.0
15" CONC.
DRIVE
S=0.0083
12" AL. (N=.013)
Q=3.7, V=4.1
C.B.-RIM = 200.6
INV. = 196.6
(MUD = 197.2)
385'± ℄ DRIVE TO ℄ DRIVE
LOW POINT EL. = 200.8
80'±15" AL. (N=.013)
Q=5.9, V=4.8
SIZE? 3.0 X 0.5 STONE BOX
CULV. (MUD = 197.3)
POLE 81/11
DRIVE
POLE 12 W/LIGHT
POLE 13
POLE 14
ITHAN E. BOSWORTH
MELA S. KELLY
ELMSIDE HOMES, INC.
TREES? TO REMAIN?
78-37
DITH IN FAIR CONDITION TO CONANT ST. 10-27-76
TOWN ... ACT
REC'D 9/30/76
BY Robert P. Bailey
SITE PLAN
OF LAND IN